

USO VETERINARIO
SUSPENSIÓN INYECTABLE
ANTIBIÓTICO



FÓRMULA:

Cada ml contiene:

P.G. Procaina	200.000 UI.
Dihidroestreptomicina	250 mg.
Prednisolona	10 mg.
Vehículo c.b.p.	1 ml.

PRESENTACIÓN

20 y 100 ml.

ESPECIES:



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular profunda

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades respiratorias (fiebre de embarque o transporte). Infecciones de vías respiratorias altas, causadas por microorganismos sensibles a los antibióticos de la fórmula, tales como: *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, así como en procesos inflamatorios infecciosos como Mastitis y Metritis.

ADVERTENCIAS:

No usar este producto 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
No utilizar para consumo, la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 72 horas después de la última aplicación.
Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria.
Almacenar en lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.
Manténganse preferentemente a temperatura de refrigeración.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DOSIS:

Bovinos (productores de carne y leche), Porcinos y Ovinos: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo, por día.

Caninos: 0.25 a 2 ml por día.

Felinos: 0.25 a 0.5 ml por día.

Por un periodo de 2 a 4 días, para todas las especies.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA