

USO VETERINARIO
ANTIBIÓTICO
SUSPENSIÓN INYECTABLE
PENICILINA OLEOSA



FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Penicilina G. Procaína 300,000 UI.
Vehículo c.b.p. 1.0 ml.

PRESENTACIÓN

20 y 100 ml.



ESPECIES:



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular



INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades infecciosas, como neumonía (fiebre de embarque o transporte), infecciones de vías respiratorias altas, pierna negra, mastitis gangrenosas, metritis, heridas infectadas, infecciones de vías urinarias, entre otras, que sean provocadas por microorganismos sensibles a la penicilina, como son: *Pasteurella spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Bacillus spp.*, *Actinomyces spp.*, y *Listeria spp.*



ADVERTENCIAS:

No usar este producto 15 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
No utilizar para consumo, la leche procedente de animales tratados con este producto, hasta 72 horas después de la última aplicación.
Almacenar en un lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.
Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria.
No utilizar este producto en Equinos destinados para consumo humano.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.



DOSIS:

De 11,000 a 22,000 UI/kg por kg de peso corporal, lo que equivale a administrar 1 ml por cada 13.6 a 27.2 kg de peso vivo. Cada 24 horas por un periodo de 2 a 3 días.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
AGÍTESE BIEN ANTES DE USARSE
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**