

USO VETERINARIO  
SOLUCIÓN INYECTABLE  
ANTIBIÓTICO



**FÓRMULA:**

Cada mL contiene:

Tilosina (actividad base) 50 mg.  
Vehículo c.b.p. 1 mL.

**PRESENTACIÓN**

100 y 250 ml.

**ESPECIES:**



**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Intramuscular o subcutánea

**INDICACIONES:**

Actúa sobre Mycoplasma, bacterias gram (+) y algunos gram (-).

Uso en bovinos y porcinos.

**Bovinos:** En problemas de neumoenteritis, gabarro y metritis.

**Cerdos:** Neumonía, erisipela, disentería porcina y artritis causadas por microorganismos pleuroneumónicos.

**ADVERTENCIAS:**

No usar este producto 21 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

No usar la leche procedente de animales tratados con tilosina hasta 4 días después de la última aplicación.

Este medicamento es de uso exclusivo en medicina veterinaria.

Almacenar en un lugar fresco y seco al resguardo de la luz solar.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**DOSIS:**

1 mL por cada 5 kg de peso vivo, lo que equivale a administrar 10 mg/Kg de peso vivo, cada 24 horas por un periodo de 3 a 5 días.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA