



CLINDAMAX ORAL

Número de Registro Q-5918-072

USO VETERINARIO
SOLUCIÓN ORAL

ESPECTINOMICINA HCl + CLINDAMICINA HCl



FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Espectinomicina HCl	100 mg.
Clindamicina HCl	50 mg.
Vehículo c.b.p.	1 mL.

PRESENTACIÓN:

1 y 4 Lts.



ESPECIES:



PORCINOS Y AVES DE CORRAL.



INDICACIONES:

CLINDAMAX ORAL, Indicado para el tratamiento de infecciones, ocasionadas por bacterias sensibles a la espectinomicina + clindamicina.



DOSIS:

Aves de corral, (pollos de engorda): 450 - 600 mg de actividad antibiótica / litro de agua de bebida durante 3 - 5 días, lo que equivale a 3 - 4 mL / litro de agua.

Porcinos: 150 mg de actividad antibiótica / litro de agua de bebida durante 3 - 5 días, lo que equivale a 1 mL / litro de agua.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramuscular e intravenosa



ADVERTENCIAS:

No administre este producto 5 días en aves y en porcinos 21 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.

No consumir derivados animales durante 5 días en aves y en porcinos 21 días posteriores al tratamiento.

No se administre este producto a aves productoras de huevo para consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco y seco.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

quimicafarvet.com.mx

Hecho en México por:
QUIMICA FARVET, S.A. de C.V.

Tels: (352) 526-4440

[QuimicaFarvet.mx](https://www.facebook.com/QuimicaFarvet.mx)

[@QuimicaFarvet.MX](https://twitter.com/QuimicaFarvet.MX)

[@quimicafarvet9266](https://www.youtube.com/@quimicafarvet9266)